Fast vierzig Jahre ist es her, dass sich
einige heimische Tischler zusammengetan
haben, um gemeinsam zu arbeiten.
Und Fenster und Türen herzustellen,
die Generationen verbinden.

Roswitha Obermayer
COCON Sicherheitssysteme
Wolkersdorf im Weinviertel

Wir stellen uns vor:

1 Cocon Sicherheitssysteme, Wolkersdorf im Weinviertel

2 Waku-Fenster GesmbH, Kunststoff-fensterproduktion, Heidenreichstein

COCON Sicherheitssysteme, Wolkersdorf

Roswitha und Gerhard Obermayer sind waku-Partner der ersten Stunde. Seit 1992 achten sie auf die Qualität und Beständigkeit ihrer Fenster. Und darauf, dass bei allen technischen Neuerungen und Weiterentwicklungen eines immer an erster Stelle steht, die Sicherheit.

2012
20 Jahre Sicherheit in ganz Österreich

2010
Erstes passivhaustaugliches Kunststofffenster der Widerstandsklasse 3

2006
Zusammenlegung der Unternehmen Fenster Obermayer und COCON Sicherheitssysteme

2005
Eröffnung des Erlebnisschauraums. In Wolkersdorf arbeiten 40 Mitarbeiter, in Heidenreichstein 84 Mitarbeiter

2003
Österreichische Zertifizierung für einbruchshemmende Fenster der Widerstandsklasse 2

1992
COCON Sicherheitssysteme wird gegründet

1988
Erweiterung des Betriebsgeländes

1980
Auslagerung der Kunststofffensterproduktion nach Heidenreichstein

1978
Übersiedlung in das Industriegebiet Wolkersdorf

1971
Beginn der Produktion von Kunststofffenstern. Vier Jahre später übernimmt Gerhard Obermayer die Firmenleitung

1947
Gründung der Firma durch Heinrich Obermayer

waku

Fenster und Türen.

06 10 Gründe für Ihr neues Fenster
08 Kunststoff-, Kunststoffalufenster
16 Ihr Monteur
18 Sicherheitsfenster
20 Hebe- und Schiebetüren
24 Sonnenschutz und Zubehör
30 Übersicht Fenstersysteme

10 Gründe für Ihr neues Fenster von COCON

1 Gefertigt in Niederösterreich

Made in Austria.

Nur wer sich weiterentwickelt, kann Bestehendes bewahren. Deshalb investieren wir in neue Standorte. An Orten, wo man Arbeit und Handwerk noch schätzt. Wie in Heidenreichstein, wo wir Kunststofffenster herstellen und mittlerweile der größte Kunststofffensterproduzent Niederösterreichs sind. Das heißt „Made in Niederösterreich" für uns. Das und die Liebe zur Region.

AUSTRIA

3 Persönliche Beratung

Kompetent und verlässlich.

Wissen, an wen man sich wenden kann. Mit jeder Frage. Und auch nach vielen Jahren noch. Das bedeutet Beratung bei COCON. Egal, ob es um technische Details oder das Drumherum geht. Telefonisch oder vor Ort oder in unserem Schauraum.

4 Maßabnahme vor Ort

Unsere Mitarbeiter kommen zu Ihnen nach Hause.

Damit es nachher passt, muss vorher genau gemessen werden. Dazu kommen unsere Mitarbeiter gerne zu Ihnen nach Hause, nehmen Maß und stehen für alle Fragen zur Verfügung.

2 Technisch perfekt

COCON fertigt seine Fenster und Türen im eigenen Betrieb.

Dank unserer erfahrenen Mitarbeiter schaffen wir nicht nur einfach Rahmen, sondern Handwerk auf höchstem Niveau samt laufender Produktentwicklung, und garantieren dabei höchste Sicherheitsstandards.



5 Individuell maßgefertigt

Mit handwerklicher Erfahrung und viel Leidenschaft.

Extrawünsche, Sondermaße oder einfach ganz genaue Vorstellungen, wie die neuen Fenster aussehen sollen? Kein Problem, sagen viele. Bei uns ist es wirklich so. Wir gehen auf Ihre Fertigungswünsche ein und verleihen Ihren Fenstern individuelles Aussehen.

6 Zugestellt vom COCON-Monteur

Wer bringt meine neuen Fenster? Egal?

Nicht bei uns. Fachgerecht verpackt werden Fenster und Türen von denselben COCON-Mitarbeitern gebracht, die sie dann auch einbauen. Glauben Sie nicht? Schauen Sie mal einen Punkt weiter.

7 Eingebaut vom COCON-Monteur

Einer für alles.

Sehen Sie. Bei COCON kommt alles aus einer Hand. Fertigung sowieso, Zustellung ebenso und selbstverständlich auch die Montage. Unsere zertifizierten Mitarbeiter kennen unsere Fenster und Türen in- und auswendig. Deshalb sind sie die Besten für den Job. Ihre Erfahrung und ihr Wissen garantieren Ihnen den fachgerechten Einbau.

ERFAHRUNG
40 JAHRE
KOMPETENZ

8 Service inklusive

Wir kümmern uns darum, dass Sie zu Ihren Traumfenstern kommen.

Und sollte wirklich einmal etwas falsch abgemessen oder geliefert worden sein, was ohnehin so gut wie nie vorkommt, keine Angst, wir übernehmen selbstverständlich die Verantwortung. Und kümmern uns darum, dass Sie zu Ihren Traumfenstern kommen. Schnell und unkompliziert.

waku
Fenster und Türen.

9 Ökologische Verantwortung

Wir leben in einem schönen Land. Dafür sind wir dankbar.

Deshalb müssen wir darauf schauen, müssen Verantwortung übernehmen. Für uns selbst und die, die nach uns kommen. Wir kümmern uns so zum Beispiel auch um Ihre alten Fenster und Türen und übernehmen Abtransport, die richtige Entsorgung und tragen die Deponiekosten.

10 40 Jahre Erfahrung und Kompetenz

Wir wissen, von nichts kommt nichts.

Deshalb geben wir unsere Erfahrung und die Leidenschaft fürs Handwerk in der waku-Akademie weiter. Wir investieren in Ausbildung und Qualifizierung unserer Mitarbeiter. Damit auch künftige Generationen profitieren und den Wert von Handwerk schätzen und lieben lernen.

Kunststoff-, Kunststoffalu-Fenster

W88 therm
W88 pro
W88
W88 design



W88 therm

Das Maß aller Dinge.

Das einzigartige Halbschalenkonzept des W88 therm bietet mit dem perfekt gelösten Fensterbanksystem eine Gesamtbautiefe von 110 mm. Diese Kombination erlaubt dank optimaler Statik der massiven Schale selbst geschoßhohe Bauelemente.

Von Bauphysikern empfohlen!

Das W88 verbessert die bautiefenbedingten Vorteile des Fensterprofils von 88 mm um einen weiteren Aspekt: Da der Alu-Flügelrahmen statische Funktionen übernimmt, optimiert der Kunststoffteil durch Verzicht auf Metallarmierungen die wärmedämmende Leistung.

Konzept Halbschale am Stockprofil

Leider wird auf den Fensterbankanschluss kaum ein Augenmerk gelegt, jedoch beweist es sich immer wieder, dass dieser Teil eines Fenstersystemes genau unter die Lupe genommen werden sollte. Die Produktentwickler haben sich in dieser Frage voll ins Zeug gelegt, und das war, wie auch Bauphysiker bestätigen, der richtige Weg.



Thermographie bringt die Wahrheit ans Tageslicht: Wärmebrücken lassen sich jetzt noch besser vermeiden!

U-Wert: Der Wärmedurchgangskoeffizient U (auch Wärmedämmwert, früher k-Wert) ist ein Maß für den Wärmestromdurchgang durch eine ein- oder mehrlagige Materialschicht, wenn auf beiden Seiten verschiedene Temperaturen anliegen. Er gibt die Energiemenge (in Joule) an, die in einer Stunde durch eine Fläche von 1 m² fließt.

U_W = bis zu

0,65 W/m²K

3. Höchste Energieeffizienz

- 110 mm Bautiefe
- Stock mit Aluhalbschale inkl. Dämmeinschub
- Perfekt gelöster Fensterbankanschluss
- Optimal gelöster Maueranschluss
- Optimaler Isothermenverlauf
- Flügel mit massiver Aluminium-Statikschale inkl. Dämmeinschub

2. Technische Perfektion

- keine spürbare Kälteabstrahlung im Fensterbankbereich
- keine sichtbare Entwässerung bei der Aluschale
- schmale 4-seitige Rahmenoptik
- Stahl im Flügel durch die Statikschale verzichtbar
- Verglasungsstärke bis 50 mm
- moderne kantige Optik

1. Sicherheit und Komfort

- höchster Einbruchsschutz durch Einrastsystem bei Stockschließteilen
- bestens geeignet für Wärmeschutzgläser
- durchdachte Anordnung der Beschläge
- hervorragende Schallschutzwerte
- optimierte U_W-Werte



W88 pro

W88 pro – Die neue Generation.

Kunststoff und Alu werden beim W88 pro auf innovative Weise verbunden. Das sorgt für ein schlankes Design und die größtmögliche Farbauswahl. Und kombiniert die wärmedämmenden Eigenschaften mit Robustheit und optimalem Einbruchsschutz.

Design bedeutet Freiheit

Durch die Bautiefe von 88 mm werden schmale Ansichtsbreiten bei großem Spielraum für die Flügelformate realisiert. Das Ergebnis ist eine schmale, elegante Optik bei großer Gestaltungsfreiheit und vielfältigen Farbvarianten der außen liegenden Aluprofile.

Mehr Energiesparen geht nicht

Das W88 pro verbessert die bautiefenbedingten Vorteile des Fensterprofils von 88 mm um einen weiteren Aspekt: Da der Alurahmen statische Funktionen übernimmt, optimiert der Kunststoffteil durch Verzicht auf Metallarmierungen die wärmedämmende Leistung.



Aufwand: Steigerung des Produktionsaufwandes auf Basis eines 60-mm-Fenstersystems. **Nutzen:** Verbesserung der durch die Bautiefe des Kunststoffprofils verursachten physikalischen Eigenschaften eines Fensters am Beispiel der Wärmedämmung.

U-Wert: Der Wärmedurchgangskoeffizient U (auch Wärmedämmwert, früher k-Wert) ist ein Maß für den Wärmestromdurchgang durch eine ein- oder mehrlagige Materialschicht, wenn auf beiden Seiten verschiedene Temperaturen anliegen. Er gibt die Energiemenge (in Joule) an, die in einer Stunde durch eine Fläche von 1 m² fließt.

U_W = bis zu

0,73 W/m²K

5. Beispielhafte Eleganz

- schlanke Ansichtsbreiten
- dadurch mehr Lichteinfall
- für größere Flügel geeignet
- Gestaltungsfreiheit in der Farbgebung

4. Höchste Energieeffizienz

- passivhaustaugliches System
- durchgängige 6-Kammer-Technik ohne Metallarmierung
- optimale thermische Verläufe
- hochdämmendes Thermo-Mitteldichtungssystem

3. Technische Perfektion

- Spezialgläser bis hin zu 3-fach-Verglasung
- verringerte Kondensatgefahr durch höhere Oberflächentemperaturen
- Längendehnungen durch freie Beweglichkeit
- 3 Dichtungsebenen in allen Bereichen
- konstruktive Belastbarkeit
- optimierte Statiklösung
- besserer Schlagregenschutz
- hohe Winddichtigkeit

2. Nachhaltig ökologisch

- recycelbar durch umweltfreundlichen, bleifreien „greenline"-Stabilisator
- langlebig durch robuste Bauweise
- verringerter CO_2-Ausstoß durch optimale Wärmedämmung

1. Sicherheit und Komfort

- höchster Einbruchsschutz durch Einrastsystem bei Stockschließteilen
- bestens geeignet für Wärmeschutzgläser
- durchdachte Anordnung der Beschläge
- hervorragende Schallschutzwerte
- optimierte U_W-Werte

W88 pro

greenline
BLEIFREIER STABILISATOR

W88
W88 design

Die Kunst der Vielfalt.

Kein Fenster wie jedes andere. An der Innenseite garantiert der Kunststoff eine einfache Pflege, außen sorgt robustes Alu für Langlebigkeit, optimale thermische Verläufe und eine hohe Funktionssicherheit. Und ist zudem in allen Farben erhältlich.

W88

Die optimale Bautiefe von 88 mm für Fenster aus Kunststoff bedeutet vor allem dies: den Aufbruch in die neue Dimension des Bauens.
Sie ist ausgerichtet an den design-orientierten Ansprüchen moderner Architekten, den Bedürfnissen der Zukunft, in der von Fenstern technische Hochleistungen erwartet werden.

W88 design

Eine neue und einzigartige Fenstergeneration, die die Vorteile von Aluminium und Kunststoff intelligent miteinander verbindet. Außen bietet die Aluschale nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der farblichen Gestaltung, innenseitig garantieren Kunststoffprofile eine optimale Wärmedämmung, hohe Funktionssicherheit und einen geringen Pflegeaufwand.

W88 elegance



U-Wert: Der Wärmedurchgangskoeffizient U (auch Wärmedämmwert, früher k-Wert) ist ein Maß für den Wärmestromdurchgang durch eine ein- oder mehrlagige Materialschicht, wenn auf beiden Seiten verschiedene Temperaturen anliegen. Er gibt die Energiemenge (in Joule) an, die in einer Stunde durch eine Fläche von 1 m² fließt.

U_W = bis zu

0,74 W/m²K W88

0,79 W/m²K W88 design

4. Höchste Energieeffizienz

- passivhaustaugliches System
- durchgängige 6-Kammer-Technik
- optimale thermische Verläufe
- hochdämmendes Thermo-Mitteldichtungssystem

3. Sicherheit und Komfort

- erhöhter Einbruchsschutz durch Einrastsystem bei Stockschließteilen
- geeignet für optimale Wärmeschutzgläser
- durchdachte Anordnung der Beschläge
- hervorragende Schallschutzwerte
- optimierte U_W-Werte

2. Nachhaltig ökologisch

- recycelbar durch umweltfreundlichen, bleifreien „greenline"-Stabilisator
- langlebig durch robuste Bauweise
- verringerter CO_2-Ausstoß durch optimale Wärmedämmung



1. Technische Perfektion

- Spezialgläser bis hin zu 3-fach-Verglasung
- verringerte Kondensatgefahr durch höhere Oberflächentemperaturen
- 3 Dichtungsebenen in allen Bereichen
- konstruktive Belastbarkeit
- besserer Schlagregenschutz
- Verglasung bis 50 mm Stärke möglich

waku W88
waku W88 design

greenline BLEIFREIER STABILISATOR

Ihr COCON-Monteur

... arbeitet jeden Tag mit Fenstern und Türen.
Darauf kommt es an. Und auf die Freude daran.

Fenster einbauen ist nicht leicht. Das kann nicht jeder. Das machen bei COCON die, die das auch können, wirklich können. Unsere hauseigenen Monteure. Sie arbeiten jeden Tag mit unseren Fenstern und Türen und kennen sie besser als jeder andere. Sie wissen, worauf es ankommt. Bei der Zustellung und bei der Montage, beim Nachfragen und Beantworten. Beim Helfen und Schaffen. Damit Sie immer wissen, an wen Sie sich wenden können.
An Ihren COCON-Monteur.

Vom Profi zugestellt.

Sie bestellen, wir liefern. Sicher und zuverlässig. Und selbstverständlich durchgeführt von unseren eigenen Mitarbeitern.

waku
Fenster und Türen.

Fachwissen

40 Jahre sind eine lange Zeit.
Viel Wissen ist zusammengekommen, seit es COCON gibt. Dieses Wissen wird seither von einem Monteur an den nächsten weitergegeben.

Beratung

Wenn es wirklich wichtig ist, fragt man den, der sich auskennt. Wirklich auskennt. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Gratis, aber sicher nicht umsonst.

Mit Herz und Hand

Unsere Monteure sind begeisterte, leidenschaftliche Handwerker. Und handwerkliche Vollprofis.

Montage

Profis am Werk. Unsere hauseigenen Monteure garantieren den fachgerechten Einbau Ihrer Türen und Fenster am neuesten Stand der Technik. Weil ihnen ihre Arbeit einfach leicht von der Hand geht.

W88 WK3

Das Plus an Sicherheit. Zertifiziert für mehr Wohngefühl.

Fenster und Terrassentüren sind die Hauptangriffspunkte bei Einbrüchen. Sie werden in Sekunden mit einfachsten Werkzeugen ausgehebelt. Sicherheitssysteme verhindern Einbrüche durch mechanische Absicherung der Gebäudehülle und schützen effektiv Personen und Sachwerte. Für ein geprüftes Fenster genügt es nicht, ein Sicherheitsglas und einen Sicherheitsbeschlag zu verarbeiten. Als einer der wenigen Hersteller hat waku die gesamte Produktlinie W88 nach ÖNORM B 5338 geprüft und zertifiziert. So wird Sicherheit von der Notwendigkeit für wenige zum leistbaren Standard für viele.

Die Sicherheitsfeatures:

1. Sicherheitsglas P4A/P5A
2. Handhebel absperrbar (abschließbarer Fenstergriff mit 100 Nm Belastungsmoment)
3. Stahlschließteile S-ES (Anzahl abhängig von der Fenstergröße)
4. zusätzliche Pilzzapfenverriegelungen
5. optional Alarmkontakt im Beschlag integriert
6. speziell verklebte Glassysteme mit Ug bis 0,6
7. ÖNORM–Prüfplakette im Fensterfalz
8. Fremdüberwachung der produktionskonformen Fertigung (durch eine autorisierte Prüfstelle)

ÖNORM: Verarbeitung nach Richtlinien der ÖNORM hinsichtlich der Befestigungsart, der Abstände und des Glashalteprofils sowie der Montage der Fenster in die Maueröffnung mit druckfester Hinterfütterung. Die Sicherheitsfenster entsprechen den Widerstandsklassen 2 bzw. 3 nach ÖNORM B 5338.

Passivhaustauglich

20 Jahre FORSCHUNG & ENTWICKLUNG IM BEREICH SICHERHEIT

Die Entwicklung der Sicherheitsfenster basiert auf 20 Jahren Erfahrung in Bezug auf die Methoden von Einbrechern und auf der Entwicklung praxisorientierter, innovativer Sicherheitstechnik.

waku WK3

Hebe- und Schiebetüren

Wissen, worauf es ankommt. Unsere Schiebetürenlösungen sind einfach zu bedienen und vergrößern den Raum. Vor allem aber lassen sie das Licht ins Haus herein.

Ideal für Niedrigenergie, Passivhäuser und Wintergärten. Jetzt auch mit U_W bis 0,73 W/m² K.

Hebeschiebetüren

Hebeschiebetüren sind ideal für große Glasflächen und damit auch für breite Türen, die eine großzügige Verbindung von Innen- und Außenräumen erlauben. Durch ihre Konstruktionsweise sind auch große Türen einfach, mit viel Komfort und ohne Kraftaufwand zu bedienen.

Parallelschiebekipptüren

Diese Türenvariante eignet sich hervorragend für Terrassen und Balkone. Die Schiebetechnik erspart den Platz eines nach innen öffnenden Flügels, und ähnlich wie Fenster können diese Türen auch nach innen gekippt werden. So kann auch bei „geschlossener" Tür Frischluft in den dahinter liegenden Raum.



Lichtdurchflutete Wohnträume

Wir bei waku sind stets auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um die Räume nach außen hin zu öffnen. Dabei achten wir darauf, nicht nur moderne und funktionelle Lösungen zu finden, sondern Produkte herzustellen, mit denen sich unsere Kunden einfach wohlfühlen. Welche Terrassentür für Sie die richtige ist, besprechen Sie am besten mit Ihrem waku-Fachberater.



1. 5-Kammer-Profilsystem mit 95 mm Profilansichtsbreite
2. Duothermische Trennung der Aluminiumschwelle
3. Optimale barrierefreie Ausführung
4. Griffmulde am Schieberahmen

Jedem Haus sein Fenster

Egal, ob es um ein Einfamilienhaus oder eine Altbauwohnung geht. Egal, ob Sie neu bauen oder renovieren wollen. Egal wo, egal wie. Jedes Haus braucht Fenster. Aber jedes Haus braucht andere, braucht seine eigenen Fenster. Die, die einfach passen. Und genau die finden Sie bei uns.

Sonnenschutz & Zubehör

Aus großen Fensterflächen folgt eine große Verantwortung. Für Sonnenschutz.

Und raffinierte Blickschutzlösungen. Ob Rollläden, Raffstore oder Klappläden, finden Sie heraus, welcher Sonnenschutz Ihnen am besten gefällt und zu Ihrem Heim passt. Unsere Berater helfen Ihnen dabei gerne. Und erzählen auch gleich etwas über Insektenschutz, Fensterbänke und Griffe. Nur für den Fall.

Rollläden

Ob in normaler Ausführung, als Unterputz-Variante oder für den nachträglichen Einbau: Die Rollläden von waku sorgen in vielen verschiedenen Farben für Ruhe und zusätzliche Wärmedämmung.

Raffstore

Die Lamellen lassen genau so viel Licht herein, wie gerade erwünscht ist. Korrosionsbeständig, stabil und mit allen waku-Fenstern kompatibel, gibt es sie in vielen unterschiedlichen Farben.

Fensterläden

Für Tage, an denen es drinnen nicht ganz so hell sein soll wie draußen. Klappläden aus Aluminium und Fensterläden aus Holz bieten zudem zusätzlichen Schutz vor Einbrüchen und wirken lärmdämmend.

Insektenschutz

Insekten sind wichtige und nützliche Lebewesen. Und zwar im Freien. Damit sie auch draußen bleiben, gibt es von waku ein Insektenschutzgitter. Einfach zu bedienen und ganz ohne Chemie.

Griffe

Geschmäcker sind verschieden. Deshalb können Sie bei allen waku-Verriegelungssystemen für Fenster und Türen aus einer Vielzahl an Modellen auswählen. Komfort und Sicherheit sind bei allen gleich hoch.

Fensterbänke

Platz für Blumen, für Kräuter oder einfach für die Ellbogen: Fensterbänke gibt es aus Naturstein, Kunststein und Aluminium. Allesamt widerstandsfähig und in unzähligen Designs erhältlich.

Gläser

Wichtig wie das Drumherum ist auch das Innenleben. Welches Glas Sie wählen, beeinflusst das Aussehen und die Funktion. Deshalb bieten wir viele Varianten an Sicherheits- und Spezialgläsern an.

„Österreichische Herkunft“ als Qualitätsmerkmal ist zur abgedroschenen Phrase verkommen. „Made in Austria“ nur mehr ein leeres Versprechen. Aber nicht bei waku. Da hält man diesen Wert seit fast 40 Jahren (also lange, bevor überhaupt die Rede davon war) stolz hoch. Deshalb, und nur deshalb, trägt waku das „Austria Gütesiegel“. Das heißt, man kauft nichts, von dem man nicht weiß, wo, wie und von wem es hergestellt wird. Ohne Wenn. Ohne Aber. Aber vor allem ohne Ausnahme.

AUSTRIA

Wir produzieren dort, wo man ehrliche Arbeit schätzt und schützt. Wo handwerkliche Traditionen noch etwas zählen.

Wo man sie lebt und liebt.

Wir wollen nicht einfach wachsen, wir wollen etwas Bleibendes erschaffen. Für unsere Kunden wie für unsere Mitarbeiter. Deshalb haben wir die waku-Akademie gegründet. Weil wir überzeugt sind, dass die Zertifizierung den Mitarbeitern und den Kunden etwas bringt. Unsere Mitarbeiter besuchen laufend Schulungen und erhalten eine Ausbildung. Weil es Sinn macht. Und weil wir unsere Freude am Handwerk weitergeben wollen.





Fenstersysteme

Die Wärmedämmung

eines Fensters ist abhängig vom Rahmenmaterial. Hier sehen Sie einen Überblick über unsere diversen Fenstersysteme. Der wichtigste Wert eines Fensters ist der U_W-Wert. Je kleiner die Zahl, desto besser ist die Wärmedämmung.

W88 therm



W88 pro



W88 design



W88
W88 elegance

Technik

MATERIAL		PVC / ALU (Halb-+Statikschale)	PVC / ALU (Statikschale) PVC	PVC / ALU	PVC
OBERFLÄCHEN					
Außen	Kunststoff				•
	Aluminium	•	•	•	
	Dekor				•
Innen	Kunststoff	•	•	•	•
	Dekor	○	○	○	○
HOLZART		–	–	–	–
BAUTIEFE	Stock	110 mm	93,5 mm	93,5 mm	88 mm
	Flügel	109 mm	109 mm	89,7 mm	88 mm
U_f-RAHMEN		U_f = 0,74	U_f = 0,94	U_f = 1,1	U_f = 1.0

BAUPHYSIKALISCHE WERTE

Sämtliche Isoliergläser sind entweder mit einem Aluminiumabstandhalter oder mit Warmer Kante (SWISSPACER psi 0.033) erhältlich.
Wärmeleitfähigkeit Abstandhalter Aluminium 160W/mK, bei SGG SWISSPACER 0,16W/mK

2-FACH	U_g = Wert 1.1 1.0	Alusteg U_W = 1,11 U_W = 1,05	Swisspacer V U_W = 1,04 U_W = 0,98	Alusteg U_W = 1,19 U_W = 1,12	Swisspacer V U_W = 1,12 U_W = 1,06	Alusteg U_W = 1,24 U_W = 1,18	Swisspacer V U_W = 1,18 U_W = 1,12	Alusteg U_W = 1,22 U_W = 1,15	Swisspacer V U_W = 1,15 U_W = 1,08
3-FACH	U_g = Wert 0.7 0.6 0.5	Alusteg	Swisspacer V U_W = 0,78 U_W = 0,71 U_W = 0,65	Alusteg	Swisspacer V U_W = 0,86 U_W = 0,80 U_W = 0,73	Alusteg	Swisspacer V U_W = 0,92 U_W = 0,85 U_W = 0,79	Alusteg	Swisspacer V U_W = 0,87 U_W = 0,80 U_W = 0,74
SCHALLDÄMMMASS dB						34–47 dB		34–47 dB	

Design

DEKOR				Oregon 4 , Golden Oak , Mahagoni Moosgrün, Maronbraun
RAL-FARBEN Alu in diversen RAL-Farben erhältlich	○	○	○	

Sicherheit

* Aushebesicherung Standard bei DK-Flügel und Stulpverriegelung

BESCHLÄGE	sichtbar	•	•	•	•
	verdeckt	○	○	○	○
AUSHEBESICHERUNG*		•	•	•	•

Bauarten

FIX	•	•	•	•
DREH- & DREH/KIPP	•	•	•	•
KIPP	•	•	•	•
SPERRB. TERRASSENTÜREN	•	•	•	•
SCHIEBEKIPPTÜREN	•	•	•	•
SCHRÄGELEMENTE	•	•	•	•
RUNDBOGEN		•		•
GESCHOSSHOHE ELEMENTE	•			
DICHTUNGEN Anzahl	3		3	3

○ optional erhältlich

Rechtzeitige Planung

„Daran hab' ich nicht gedacht." Der Satz kommt Ihnen bekannt vor? Damit im Nachhinein nichts fehlt, empfiehlt COCON, vor Baubeginn ins Detail zu gehen. Wie etwa bei einer ausreichenden Wärmedämmung zwischen Fenstern und Rollladenkästen.

Kompetente Beratung

Das Team von COCON besteht aus Experten, die für Ihre Investition in die Zukunft genau die richtigen Partner sind. Und die sich Zeit lassen, um für jeden Kunden die beste Lösung zu finden.

Fertigung nach Maß

In der Produktionsstätte in Niederösterreich werden täglich rund 500 Kunststofffenster nach Maß und mit höchster Qualität gefertigt. COCON-Kunden profitieren von der Langlebigkeit der Produkte.

Montage vom Fachmann

Entscheidend ist es, sich auch bei der Montage in die besten Hände zu begeben. Denn nur der fachgerechte Einbau garantiert das nachhaltige Einsparen von Energie und die Beständigkeit neuer Fenster und Türen.

Von der Beratung bis zur Umsetzung bietet das Team von COCON seinen Kunden ein Höchstmaß an fachlicher Kompetenz und Kundenservice.